



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

Fascicolo 17.8.66/2008/ZSA/134

SETTORE II
Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.O. Tutela Ambientale

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
P.E.C.: suapsbt@cert-sbt.it

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
SERVIZIO EUROPA E AREE PROTETTE
RISERVA NATURALE SENTINA
P.E.C.: protocollo@cert-sbt.it

REGIONE MARCHE
P.F. TUTELA DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
P.E.C.: regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it

ARPAM – SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO
P.E.C.: arpam.av sud@emarche.it

ASUR MARCHE AREA VASTA 5 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
P.E.C.: areavasta5.asur@emarche.it

REGIONE MARCHE
PF TUTELA DEL TERRITORIO DI ASCOLI PICENO
P.E.C.: regione.marche.geniocivile.ap@emarche.it

CIIP S.P.A. – CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI
P.E.C.: servizio.protocollo@pec.ciip.it

PICENAMBIENTE SPA
P.E.C.: picenambiente@pcert.it

Oggetto: **Art.19 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Verifica di assoggettabilità a V.I.A.
Art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Rinnovo con modifica.
PICENAMBIENTE SPA. Impianto di trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti non pericolosi in VIA BRODOLINI nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP).
Comunicazione art.19, comma 3, D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Avviso di indizione conferenza di servizi in modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) per il 15/02/2022.**

Dato atto che:

- con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.934/GEN del 08/04/2011 è stata rilasciata, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trattamento chimico fisico (D9) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto in oggetto;
- la stessa autorizzazione è stata modificata con successive Determinazioni Dirigenziali N.1757/GEN del 27/08/2012, N.378/GEN del 27/02/2013 e N.1488/GEN del 30/11/2019.

Premesso che:

- con **Prot. N.56577 del 09/10/2020** (rif. Prot. Prov. N.16941 del 09/10/2020) il SUAP del COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO ha trasmesso, l'istanza di rinnovo della PICENAMBIENTE SPA, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione all'esercizio (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.934/GEN del 08/04/2011) dell'attività di trattamento chimico fisico (D9) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto in oggetto;
- con **Prot. N.25060 del 15/04/2021** (rif. Prot. Prov. N.7906 del 16/04/2021) il SUAP del COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO ha trasmesso la *"Relazione sulla capacità impiantistica di trattamento"* (*Tavola INT.01 Rev. Nov.2020*), ad integrazione della predetta istanza di rinnovo ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- con avviso di **Prot. N.10010 del 18/05/2021**, dello scrivente Settore, è stata indetta la conferenza di servizi, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi degli art.14, comma 2, e art.14-bis della legge n.241/1990 e s.m.i. ravvisando la necessità di acquisire integrazioni ai sensi dell'art.2, comma 7, e dell'art. 14 – bis, comma 2, lett. b) della legge n.241/1990 e s.m.i.;
- ARPAM con **Prot. N.23152 del 15/07/2021** (rif. Prot. Prov. N.14279 del 15/07/2021) ha formulato richiesta di integrazioni;
- la CIIP S.P.A. – CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI con **Prot. N.1362 del 22/01/2021** (rif. Prot. Prov. N.5525 del 15/03/2021) ha disposto la sospensione dell'attività di trattamento chimico-fisico dei rifiuti (D9), a far data dal 08/02/2021, in applicazione dei casi previsti dall'art.48, comma 1, lettera b, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche (*"Manutenzione programmata dell'impianto di depurazione Brodolini di San Benedetto del Tronto"*);
- la CIIP S.P.A. – CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI con **Prot. N.15940 del 22/09/2021** (rif. Prot. Prov. N.18142 del 23/09/2021) ha inoltrato le comunicazioni inviate alla PICENAMBIENTE SPA:
 - Prot. N.8735 del 13/05/2021, di sospensione trattamento rifiuti (dal 17/05/2021);
 - Prot. N.11047 del 18/06/2021, di ripresa attività dal 21/06/2021;
- la stessa CIIP S.P.A. – CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI non ha comunque rappresentato la necessità di acquisire integrazioni ai sensi dell'art.2, comma 7, e dell'art. 14 – bis, comma 2, lett. b) della legge n.241/1990 e s.m.i.;
- con **Prot. N.20912 del 28/10/2021**, lo scrivente Settore ha chiesto alla ditta di trasmettere:
 - l'istanza di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 Parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della LR 11/2019, corredata dagli elaborati previsti dalla norma;
 - gli elaborati integrativi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. richiesti da ARPAM e Provincia;
- la PICENAMBIENTE SPA ha presentato il **29/11/2021** (rif. Prot. Prov. N.23015 del 30/11/2021) l'Appendice 2 alla Polizza fideiussoria N.1920837, con cui ne è stata prorogata la validità al 10/04/2022;
- con **Prot. N.23309 del 02/12/2021** lo scrivente Settore ha preso atto della proroga della stessa polizza.

Richiamato che:

- l'impianto è situato in VIA BRODOLINI nel Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO, in sinistra idrografica al fiume Tronto, ad una distanza di circa 1.000 metri (in linea d'aria) dalla linea di costa, in un'area confinante con l'impianto di depurazione di acque reflue urbane BRODOLINI (DEPUR00198) gestito dalla *"CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI"*;
- l'area è catastalmente individuata nel Foglio n.34, Particella n.145 del Comune di San Benedetto del Tronto (AP);
- secondo il Piano Regolatore Generale del Comune di San Benedetto del Tronto il lotto oggetto di intervento ricade in *"Zone per attrezzature ed impianti di interesse generale"* soggetta all'art. 49 delle NTA del PRG di San Benedetto del Tronto;
- il sito di ubicazione ricade in base al PAI *"Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Tronto"* in un area a rischio di esondazione E4 (aree a rischio di esondazione molto elevato);

- la PICENAMBIENTE SPA è autorizzata ai sensi dell'art.208 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (con la predetta DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.934/GEN del 08/04/2011 e s.m.i.) all'esercizio dell'attività di trattamento chimico - fisico (D9) di rifiuti speciali non pericolosi come dettagliato nella seguente tabella:

Codici EER	Descrizione rifiuto	Operazione di smaltimento	Quantità giornaliera trattabile (ton)	Quantità settimanale trattabile (ton)
190703	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702			
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211	D9	40	280
161002	Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001 (lavaggio cassonetti)			

Richiamato altresì che:

- lo scarico di acque reflue industriali dell'impianto in oggetto recapita nella pubblica fognatura afferente al predetto impianto di depurazione di acque reflue urbane BRODOLINI (DEPUR00198)";
- per lo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali di impianti di trattamento rifiuti si applica l'art.31, comma 2, delle predette NTA, come modificato con DGRM N.1283 del 10/09/2012, DGRM N.997 del 09/07/2013 e DALR N.116 del 30/07/2020;
- ai sensi dell'art.31, comma 3, delle stesse NTA *"L'adozione dei valori limite d'emissione meno restrittivi di cui ai commi precedenti, deve essere prevista nelle norme tecniche e nei regolamenti adottati dall'Autorità d'ambito competente, in base alle caratteristiche dell'impianto di trattamento e delle reti fognarie, e deve essere comunicata alla Provincia e alla Regione almeno sessanta giorni prima dell'applicazione delle norme"*;
- non risultano agli atti dello scrivente Settore le norme tecniche e/o regolamenti adottati ai sensi dell'art.31, comma 3, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010) per l'impianto in oggetto;
- ai sensi dell'art.30, commi 1 e 3, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010) l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura acquisisce il parere *"obbligatorio e vincolante"* del gestore del servizio idrico integrato;
- la CIIP S.P.A. – CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI è il gestore del servizio idrico integrato come da delibera n.18 del 28/11/2007 dell'Assemblea dell'A.A.T.O. n.5 – Marche Sud;
- per lo scarico **SCIND00331** dell'impianto in oggetto in pubblica fognatura la CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI ha stabilito i limiti di emissione, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs 152/2006 e dell'art.31 delle NTA del PTA della Regione Marche, con **Prot. N.28603 del 29/11/2019**, parte integrante della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1488/GEN del 30/11/2019 richiamata in premessa.

Preso atto che il SUAP del Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO con **Prot. N.89455 del 28/12/2021** (rif. Prot. Prov. N.25449 del 30/12/2021) ha trasmesso:

- l'istanza della PICENAMBIENTE SPA di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della LR 11/2019 per l'impianto in oggetto;
- la documentazione integrativa richiesta ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Precisato che la suddetta istanza:

- è sottoposta alla verifica di assoggettabilità a Valutazione d'impatto Ambientale ai sensi:
 - dell'art.19 del D.Lgs 152/2006: punto 7, lettera s) dell'Allegato IV Parte seconda;
 - dell'art.4 della L.R. 11/2019: punto 7, lettera h) dell'Allegato B2 (impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 tonn/gg);
- è corredata dagli elaborati indicati nell'elenco riportato in appendice per comodità di lettura.

Si comunica ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. l'avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. del medesimo progetto, trasmesso dal SUAP del COMUNE di SAN BENEDETTO DEL TRONTO con **Prot. N.89455 del 28/12/2021** (rif. Prot. Prov. N.25449 del 30/12/2021).

Si informa:

- dell'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art.19, comma 2, del D.Lgs 152/2006 sul sito web della Provincia di Ascoli Piceno (https://www.provincia.ap.it/archivio41_via_0_142_672_1.html) dell'istanza di che trattasi, a decorrere dal **12/01/2022**;
- per la durata di **trenta giorni**, il pubblico interessato potrà presentare osservazioni.

Ravvisata la necessità, ai fini della semplificazione ed economicità dell'attività amministrativa, di indire una sola conferenza di servizi al fine di acquisire i pareri degli enti in indirizzo in merito:

- al procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- al procedimento di rinnovo con modifica dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.208 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Si informa che è indetta una conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il **15/02/2022** alle ore **10:00**, al fine di acquisire i pareri dei soggetti in indirizzo.

La partecipazione alla riunione dovrà essere effettuata in via telematica, attraverso la piattaforma Google Meet collegandosi all'indirizzo: <https://meet.google.com/opu-ehtk-zqp>.

I rappresentanti degli Enti interessati, qualora ne sussistano le condizioni, dovranno trasmettere la delega allo scrivente Settore.

Per confermare la partecipazione alla conferenza di servizi, e per ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di collegamento, contattare la Dott.ssa Daniela De Micheli (tel. 0736 277.767 - email: daniela.demicheli@provincia.ap.it).

Si comunica che:

- la Provincia è l'autorità competente ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.4 della Legge Regionale N.11 del 09/05/2019;
- la documentazione tecnica, necessaria per l'espressione dei pareri di competenza, per il procedimento ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006, è pubblicata sul sito https://www.provincia.ap.it/archivio41_via_0_142_672_1.html;
- la Provincia è altresì l'autorità competente ai fini dell'adozione dell'autorizzazione unica per gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la documentazione tecnica, necessaria per l'espressione dei pareri di competenza, per il procedimento ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006, è stata trasmessa dal SUAP del COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO con **Prot. N.56577 del 09/10/2020**, **Prot. N.25060 del 15/04/2021** e **Prot. N.89455 del 28/12/2021**.

Si informa che:

- il responsabile del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA è la Dott.ssa Giulia Mariani (Tel. 0736 277.753 - email: giulia.mariani@provincia.ap.it);
- il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è la Dott.ssa Daniela De Micheli (Tel. 0736 277.767 - email: daniela.demicheli@provincia.ap.it);
- il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. è il geom. Fiorenzo Ciabattoni (Tel. 0736 277.742 email: fiorenzo.ciabattoni@provincia.ap.it);
- il Funzionario P.O. Tutela Ambientale è il Dott. Gianni Giantomassi (Tel. 0736 277.757 - email: gianni.giantomassi@provincia.ap.it);

- le comunicazioni relative alla presente devono essere trasmesse a:
Provincia di Ascoli Piceno – Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.E.C.: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

GG/gg

Il Segretario Generale con funzioni di
Dirigente del Settore
Dott. FRANCO CARIDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

REGIONE MARCHE
PROV. DI ASCOLI PICENO



VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ
A VIA IMPIANTO DI
TRATTAMENTO
CHIMICO - FISICO
SITO IN VIA
BRODOLINI N. 8

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (V.A.)
ELENCO ELABORATI

ELABORATO:
EE. 00

SCALA:
DATA:
DIC. 2021

PROGETTISTI

LOGO PROGETTAZIONE



CUBE SRL
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

SEDE LEGALE - VIA TURATI, 2
63074 SAN BENEDETTO
DEL TRONTO (AP)
TEL - 0735/431388
FAX - 0735/431389
P.IVA - 02 08355 044 3
e-mail: cube@pec.cubeinfo.it
website : www.cubeinfo.it

I PROGETTISTI:

DOTT. ING. MARCO SCIARRA



COMMITTENTE

LOGO COMMITTENTE:

PicenAmbiente®
SOCIETÀ PER AZIONI

IL COMMITTENTE:

PICENAMBIENTE SPA

Versione	Data	Protocollo interno	Redatto-progettato	Verificato	Acquisito	Approvato

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA
IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO SITO IN VIA
BRODOLINI N. 8 - SOCIETA' PICENAMBIENTE SPA

ELENCO ELABORATI

- EE.00_Elenco elaborati

ELABORATI ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (VA)

- IST.01_Modulo B: Istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
- IST.02_Modulo G: Consenso informato al trattamento dei dati personali.
- IST.03_File del LAYER di progetto in formato vettoriale
- IST.04_Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con valore dell'opera
- IST.05_Copia della ricevuta pagamento oneri istruttori
- IST.06_Copia fotostatica del documento d'identità
- IST.07_Elenco enti interessati dal procedimento

ELABORATI VERIFICA ASSOGETTABILITÀ A VIA (VA)

Elaborati tecnici

- ET.01_Studio preliminare ambientale;
- ET.02_Relazione tecnica di progetto;
- ET.03_Scheda tecnica trattamento - Allegato C1
- ET.04_Scheda tecnica stoccaggio - Allegato C2
- ET.05_Piano di ripristino ambientale con il cronoprogramma di dismissione delle opere;
- ET.06_Piano di gestione delle emergenze
- ET.07_Relazione tecnica in merito alla disciplina degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura
- ET.08_Relazione geologica
- ET.09_Verifica di compatibilità idraulica
- ET.10_Asseverazione sulla compatibilità idraulica

Elaborati grafici

- EG.01_ Corografia dell'area dell'impianto
- EG.02_ Pianimetria con individuazione dell'impianto su Carta Tecnica Regionale
- EG.03_ Carta indicazione case sparse nelle vicinanze dell'impianto
- EG.04_ Carta della viabilità e localizzazione area
- EG.05_ Mappa catastale con indicazione dell'impianto
- EG.06_ Carta P.P.A.R. della zona
- EG.07_ Pianimetria con vincoli di carattere ambientale
- EG.08_ Stralcio P.R.G. della zona
- EG.09_ Documentazione fotografica con indicazione dell'area
- EG.10_ Pianimetria generale
- EG.11_ Pianimetria sistema di scarico acque reflue;
- EG.12_ Pianimetria di dettaglio dell'impianto di trattamento rifiuti (chimico - fisico D9), in formato A3, da allegare al provvedimento finale
- EG.13_ Pianimetria dell'impianto chimico fisico (D9), in formato A3, da allegare al provvedimento finale, con riportate le condotte di scarico delle “acque reflue industriali” e l'individuazione dei pozzetti di prelievo degli scarichi