



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

Fascicolo 17.8.1/2022/ZPA/14004

SETTORE II  
Tutela e Valorizzazione Ambientale  
P.O. Tutela Ambientale

TANCREDI SRL

**P.E.C.:** *tancredifratelli@pec.it*

ANDREA CAVUCCI

**P.E.C.:** *andrea.cavucci@epap.sicurezzapostale.it*

COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)

UFFICIO TECNICO

**P.E.C.:** *comune.acquasantaterme@anutel.it*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

**P.E.C.:** *sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.it*

UNIONE MONTANA TRONTO E VALFLUVIONE

**P.E.C.:** *um.tronto@emarche.it*

e pc REGIONE MARCHE

SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E MINIERE

**P.E.C.:** *regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it*

e pc ARPAM – SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO

**P.E.C.:** *arpam.avsud@emarche.it*

e pc ASUR MARCHE AREA VASTA 5 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

**P.E.C.:** *areavasta5.asur@emarche.it*

e pc PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - SETTORE IV

**Oggetto:** Art.19 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Ditta TANCREDI SRL. Ampliamento di una cava di travertino in località Fornara nel Comune di ACQUASANTA TERME (AP). Richiesta integrazioni.

Richiamati:

- l'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. recante "Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a Via";
- la Legge Regionale N.11 del 09/05/2019 ad oggetto "Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)".

Vista l'istanza della **TANCREDI SRL** di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, trasmessa il **10/08/2022** (rif. Prot. Prov. N.17514 del 11/08/2022) per il progetto "AMPLIAMENTO DI UNA CAVA DI TRAVERTINO" in LOCALITÀ FORNARA nel Comune di ACQUASANTA TERME (AP).

Premesso che:

- con **Prot. N.20237 del 26/09/2022** è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione (dal 26/09/2022 al 25/10/2022) sul sito web della Provincia di Ascoli Piceno, con contestuale richiesta dei pareri di competenza;
- non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art.19, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- con **Prot. N.82403 del 04/10/2022** (rif. Prot. Prov. N.20887 del 04/10/2022) l'ASUR MARCHE 5 ha espresso parere con prescrizioni;

- con **Prot. N.34348 del 03/11/2022** (rif. Prot. Prov. N.23187 del 03/11/2022) l'ARPAM ha espresso parere con prescrizioni.

Ritenuto necessario acquisire ai sensi dell'art.19, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., chiarimenti e integrazioni finalizzati alla non assoggettabilità al procedimento di VIA, in considerazione del parere ARPAM di Prot. N.34348 del 03/11/2022.

Si chiede pertanto alla **TANCREDI SRL** di trasmettere ai sensi dell'art.19, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. allo scrivente Settore, **entro 45 giorni** dalla data di ricezione della presente, i seguenti elaborati integrativi:

- Elenco elaborati presentati, integrati e sostituiti;
- Elaborati aggiornati in considerazione delle prescrizioni e/o condizioni richieste con i pareri dell'ASUR di **Prot. N.82403 del 04/10/2022** e dell'ARPAM di **Prot. N.34348 del 03/11/2022**, che si allegano alla presente per comodità di consultazione.

Si chiede con l'occasione agli Enti in indirizzo che ancora non si sono espressi di trasmettere i pareri di competenza allo scrivente Settore, **entro 30 giorni** dalla data di ricezione della presente.

Si informa che:

- l'istanza in premessa è sottoposta alla verifica di assoggettabilità a Valutazione d'impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006, Allegato IV della Parte Seconda punto 8 lettera i), e della LR 11/2019, Allegato B2 punto 8 lettera g);
- la documentazione tecnica necessaria per l'espressione dei pareri di competenza è pubblicata sul sito [https://www.provincia.ap.it/archivio41\\_via\\_0\\_150\\_672\\_1.html](https://www.provincia.ap.it/archivio41_via_0_150_672_1.html);
- il responsabile del procedimento di VIA ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è la Dott.ssa Giulia Mariani (tel. 0736 277.753 - email: [giulia.mariani@provincia.ap.it](mailto:giulia.mariani@provincia.ap.it));
- le comunicazioni relative alla presente devono essere trasmesse a:  
**Provincia di Ascoli Piceno – Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale**  
**P.E.C.: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it**

GM/gm

Il Dirigente f.f.  
Ing. ANTONINO COLAPINTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica

Regione Marche  
marche Azzienda Sanitaria Unica Regionale  
AOO: Registro ASUR AREA VASTA 5 - ASCO  
0082403 | 04/10/2022  
ASURAV5 | DIPREV | P

San Benedetto del Tronto, 03/10/2022

Provincia Ascoli Piceno  
c.a. Dott.ssa Giulia Mariani  
PEC: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

Comune di Acquasanta Terme (AP)  
comune.acquasantaterme@anutel.it

Oggetto: Ditta TANCREDI S.r.l. – Ampliamento cava di travertino ubicata nel Comune di Acquasanta Terme (AP) in Località Fornara. Verifica di assoggettabilità a V.I.A. Valutazioni igienico sanitarie.

Con riferimento alla nota della Provincia di Ascoli Piceno prot. n. 20237 del 26/09/2022 assunta in pari data al registro generale di protocollo ASUR AVS al n. 80034,

- fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro inclusi gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. oltre che l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza contenute nel Regolamento Locale di Igiene, nelle norme e nelle leggi vigenti anche per quanto non esplicitato di seguito in particolare relativamente alla compatibilità rispetto alle norme su zonizzazioni, perimetrazioni e fasce di rispetto;
- presa visione della documentazione disponibile presso il link dedicato, ed in particolare dello Studio Preliminare Ambientale nel quale è riportato che:
  - il progetto prevede l'ampliamento di una cava di travertino in esercizio da più di 25 anni e la ricomposizione ambientale di una vecchia cava dismessa;
  - le principali attività, realizzate nella cava nell'arco di 5 anni, sono rappresentate da:
    - rimozione del terreno di cappellaccio presente sull'area di ampliamento;
    - modifica della viabilità interna;
    - attività estrattiva (coltivazione);
    - ricomposizione ambientale dei luoghi con lo scopo di ripristinare l'attuale uso dei suoli;
  - la cava oggetto di ampliamento ricade all'interno di un polo estrattivo interessato da altre attività autorizzate in un contesto a bassa densità abitativa a circa 2 km dal centro abitato di Acquasanta Terme;
  - è esclusa la presenza di recettori particolarmente sensibili (strutture sanitarie, scuole, ecc.) mentre sono presenti case sparse (la più vicina dista circa 100 metri) alcune di esse abitate saltuariamente;
  - l'intervento proposto:
    - non prevede aumento dei quantitativi dei materiali di estrazione;
    - non interferisce con il naturale regime idraulico;
    - non determina inquinamento delle acque superficiali e profonde;
    - non prevede l'utilizzo di materiali pericolosi ed esplosivi;
    - causa emissioni in atmosfera dovute a:
      - ✓ gas di scarico dei mezzi d'opera e di trasporto;
      - ✓ polveri prodotte durante le operazioni di coltivazione e di trasporto;
    - causa emissioni sonore durante le attività di coltivazione e di trasporto;

- i materiali di risulta derivati dal processo estrattivo saranno riutilizzati in situ per la ricomposizione ambientale insieme a materiali provenienti da lavori di sistemazione e recupero ambientale di una cava dismessa;
- secondo il PRG del Comune di Acquasanta Terme l'area in cui è ubicata la cava ricade in zona agricola e l'area di progetto della nuova cava è interessata da prato-pascolo;
- secondo il Piano di zonizzazione acustica del Comune di Acquasanta Terme l'area in oggetto ricade in classe IV – area ad alta attività umana;
- l'area di intervento è interessata da vincoli di natura paesaggistica;
- considerato che, rispetto alle attività tipiche e specifiche connesse con l'escavazione e la coltivazione della cava, si possono riconoscere potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute riconducibili principalmente a:
  - produzione di *polveri* ed *emissioni sonore*, derivanti dalle attività di coltivazione e di movimentazione dei materiali;
  - *traffico veicolare* specifico di mezzi pesanti anche su strade non asfaltate, con ripercussioni sia sull'inquinamento dell'aria, sia sulle emissioni sonore, sia sulla sicurezza e incidentalità stradale;
- considerato che, dalle stime eseguite dal proponente si desume che gli inquinanti immessi in atmosfera derivanti dall'attività in progetto possono creare un impatto aggiuntivo all'ambiente circostante, peraltro, appartenente ad un polo estrattivo e quindi interessato da attività già in corso;
- considerato che, da quanto si desume dallo Studio Preliminare Ambientale, l'area è localizzata a una distanza tale che gli impatti diretti (dispersione di polveri e rumore) non interferiscono con i centri abitati e quindi non generano criticità rilevanti da un punto di vista prettamente igienico-sanitario;
- fatto salvo il rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, edilizia e di tutela ambientale e fatti salvi i pareri di competenza di altri Enti;

si ritiene, *per gli aspetti di carattere igienico sanitario* di competenza di questo Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, che il progetto possa essere *escluso dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale* con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere posta particolare attenzione:
  - ✓ alla corretta organizzazione e gestione delle attività in argomento comprese le opportune opere e/o azioni aventi lo scopo di *contenere/mitigare* gli impatti sopra descritti;
  - ✓ alla tutela del territorio ed al recupero del paesaggio in seguito all'attività estrattiva;
- dovranno essere implementati, attraverso il *monitoraggio*, i seguenti indicatori ai fini della valutazione di eventuali ripercussioni sulla salute derivanti dalla realizzazione del progetto:
  - ✓ numero di segnalazioni/esposti di carattere igienico sanitario ambientale derivanti dall'attività in argomento;
  - ✓ numero di incidenti stradali per anno coinvolgenti automezzi specifici nel territorio comunale.

Distinti saluti.

Il Medico Dirigente  
del Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Dott. *Gregorio Carnesale*



Il Medico Direttore  
del Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Dott. *Claudio Angelini*

Provincia di Ascoli Piceno  
Settore II - Servizio Tutela e Valorizzazione  
Ambientale  
P.O. Tutela Ambientale  
PEC: [ambiente.provincia.ascoli@emarche.it](mailto:ambiente.provincia.ascoli@emarche.it)

Comune di Acquasanta Terme  
PEC: [comune.acquasantaterme@anutel.it](mailto:comune.acquasantaterme@anutel.it)

**OGGETTO:** Art.19 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Verifica di assoggettabilità a V.I.A. Ditta TANCREDI SRL. Ampliamento di una cava di travertino in LOCALITA' FORNARA nel Comune di ACQUASANTA TERME (AP).

In riferimento alla nota della Provincia di Ascoli Piceno, Prot n. 20237/PROT del 26.09.2022, relativa all'istanza in oggetto, acquisita al prot. 29773 di pari data, esaminata la documentazione e relativi elaborati tecnici depositati sul portale della Provincia di Ascoli Piceno, si fa presente che il progetto non determina impatti ambientali significativi alle condizioni di seguito riportate.

#### Dati di Progetto

- La ditta “F.LLI TANCREDI Srl” ha presentato il progetto denominato “*Progetto per l'ampliamento di una cava di travertino con ricomposizione ambientale di una cava dismessa in località Fornara, nel territorio comunale di Acquasanta Terme (AP)*”
- L'area interessata dal progetto è identificata catastalmente con il foglio 36 del NCT del Comune di Acquasanta Terme (AP). Attualmente la ditta è autorizzata con T.U. del SUAP n. 486 del 13.06.2017 all'esercizio di un'attività estrattiva (circa 150.000 m<sup>3</sup> dei quali 92.560 m<sup>3</sup> già estratti); le variazioni sono riferite alla disponibilità di nuovi terreni che consentono di ottimizzare l'organizzazione del cantiere e di ottenere nuove aree estrattive.
- Il progetto di ampliamento proposto sarà in parte la prosecuzione del progetto approvato (estrazione fase 1), inserendo le due nuove aree disponibili (estrazione fase 2) e quella di recente acquisizione (estrazione fase 3).
- L'area oggetto di ampliamento è costituita dalla seguente successione stratigrafica:
  - I Strato (p.c. – m 4,00): terreno di copertura c.d. “cappellaccio” che verrà utilizzato per le opere di ricomposizione ambientale
  - II Strato (da m 4,00 a m 48,00 dal p.c.): deposito di travertino
  - III Strato (da m 48,00): base di marne e marne calcaree
- Il volume complessivo di scavo è pari a **162.769 m<sup>3</sup>**(Elaborato Allegato D.1):
  - 149.503 m<sup>3</sup>** di materiale utile da estrarre nell'arco di 5 anni (materiale commerciabile)
  - 13.266 m<sup>3</sup> di terreno vegetale e terreno di cappellaccio
- Il volume medio annuale (10 mesi lavorativi) di estrazione di materiale commercializzabile ammonta a 29.900 m<sup>3</sup> (valore medio mensile di circa 3.000 m<sup>3</sup>)
- Il fondo dello scavo è posto a 423 m s.l.m.
- Il terreno di copertura da rimuovere sarà posizionato, in sicurezza, nelle aree di stoccaggio S1, S2 ed S3
- Riepilogo dei volumi:

Fase di estrazione 1	Volume m <sup>3</sup>
Volume di materiale da estrarre	71.115
Volume di terreno da rimuovere	5.571

Pag. 1 di 5

Volume totale di scavo	76.686
<b>Lavori di coltivazione Fase 2</b>	
Volume di materiale da estrarre	8.580
Volume di terreno da rimuovere	1.073
Volume totale di scavo	9.653
<b>Lavori di coltivazione Fase 3</b>	
Volume di materiale da estrarre	69.808
Volume di terreno da rimuovere	6.622
Volume totale di scavo	74.430
<b>Totale volume da estrarre</b>	<b>149.503</b>
<b>Durata del progetto: 5 anni</b>	

- Al termine dei lavori di escavazione sarà effettuata la ricomposizione finale che si protrarrà per circa 10 mesi oltre la durata della concessione, al fine di recuperare le aree interessate dalla coltivazione attuale e da quelle pregresse
- Per l'utilizzo delle attrezzature nelle varie operazioni sono previste misure di mitigazione delle emissioni diffuse di polveri (operazioni di taglio con filo diamantato, perforazione a monte delle bancate con corona diamantata, trasporto del travertino con autocarri) che consistono nella bagnatura delle superfici e delle aree di lavorazione.
- Nell'area di cava sono presenti aree di stoccaggio già autorizzate; altre aree sono oggetto del progetto di ampliamento (elaborato D - ALL.D.2 *“Planimetria con indicazioni della viabilità, perimetrazione dell'area di cava, aree di stoccaggio e piste di cantiere”* – luglio 2022):
  - Area di stoccaggio **S1, S2 ed S3**: sono aree già autorizzate e parzialmente occupate, dove sono depositati il terreno vegetale (**S1**), il cappellaccio, detrito ed il pezzame (**S2, S3**);
  - Area di stoccaggio **S4**: area di deposito per il materiale proveniente dalle operazioni di estrazione della fase 3 (cappellaccio e terreno vegetale), con un volume di stoccaggio di 1.312 m<sup>3</sup>
  - Area di stoccaggio **S5**: area di deposito riservata al materiale proveniente dalle operazioni di estrazione fase 3, per un volume complessivo di 4.770. m<sup>3</sup>
  - Area di stoccaggio **S6**: area per lo stoccaggio del materiale costituito da terre e rocce da scavo, pezzame di travertino e fanghi di segagione
  - Area di stoccaggio **A1 e A2**: area di deposito dei blocchi di travertino pronti alla vendita
  - Area di stoccaggio **B**: ubicata in prossimità dell'ingresso I2, sarà adibita al deposito dei fanghi proveniente dall'impianto di segagione
- I cumuli del materiale stoccati avranno un'altezza massima di 3 metri.
- Le acque meteoriche sono convogliate ai corpi idrici superficiali limitrofi senza determinare fenomeni di ruscellamento (Il fiume Tronto dista circa 750 metri).
- Le valutazioni progettuali sulla circolazione idrica sotterranea escludono l'interferenza tra l'attività estrattiva e la circolazione profonda delle acque termali, separate da uno strato di marne.
- L'approvvigionamento idrico è garantito dalla presenza di apposite vasche destinate alla raccolta delle acque meteoriche.
- Gli impianti fissi e mobili come pure le attrezzature e mezzi utilizzati per l'attività della cava, verranno rimossi al termine dell'attività stessa
- Non sono presenti acque reflue domestiche;
- La gestione dei materiali di risulta dalle operazioni di scavo non dà origine alla produzione di acque reflue industriali; tutti i reflui prodotti a causa del dilavamento degli inerti da parte degli agenti atmosferici sono riutilizzati internamente al sito

- Si esclude, inoltre la produzione di rifiuti speciali. Il materiale proveniente dall'attività di estrazione del travertino che risulta non idoneo alla commercializzazione, viene utilizzato nella fase di recupero dei volumi di cava.

## **COMPONENTE ARIA**

Le emissioni in atmosfera sono riconducibili alla diffusione delle polveri che si sviluppano durante la fase di escavazione mediante taglio con filo diamantato, la riquadratura dei blocchi, la movimentazione dei blocchi e il transito dei mezzi d'opera nonché la sistemazione del terreno superficiale per la ricomposizione ambientale.

La movimentazione dei materiali polverulenti all'interno del sito avviene previa bagnatura, al fine di evitare la formazione di polveri e la loro dispersione nell'ambiente.

Il progetto prevede che le operazioni di taglio con filo diamantato avvenga con impianto ad umido per l'abbattimento delle polveri.

Durante la gestione del cantiere si adotteranno i seguenti accorgimenti per ridurre la produzione e la diffusione delle polveri (Elaborato Allegato D1 – punto 5 “*Impianti di valorizzazione*”):

- Attivazione del sistema di abbattimento delle polveri per l'impianto di taglio con filo diamantato
- Abbattimento delle polveri nelle operazioni di perforazione a monte delle bancate
- Limitazione della velocità in transito all'interno del cantiere
- Verrà evitata la movimentazione dei materiali nei giorni di vento particolarmente intenso
- Verrà effettuata una costante e regolare bagnatura delle viabilità di cantiere

Tutti i sistemi di bagnatura e di mitigazione delle polveri dovranno essere sempre mantenuti in efficienza; nel caso di rotture o malfunzionamenti dovranno essere sospese le attività di lavorazione e di movimentazione dei materiali che possono dar luogo a emissioni diffuse di polveri. La velocità di riferimento delle condizioni di vento dovrà essere < 5 m/s.

I recettori sensibili considerati sono i seguenti:

- Case isolate in direzione Sud dell'area di cava a circa 150 metri
- Case isolate in direzione Sud-Est ad una distanza di circa 500 metri (120 metri dalla stazione di misura)

L'elaborato D. ALL. D.3 “*Relazione preliminare sull'impatto delle polveri e valutazioni meteoclimatiche*” descrive la valutazione delle emissioni diffuse delle polveri derivanti dall'attività di estrazione del travertino sulla base di misure effettuate in campo nel 2013, due campionamenti effettuati a monte dell'area lungo la strada comunale Force ed a valle dell'impianto su recettori presenti a Sud-Est, entrambi della durata di 8 ore. I risultati della campagna di misurazione hanno dato i seguenti valori espressi come polveri totali (allagato 1 dell'elaborato D.3):

M1: 0,60 mg/Nm<sup>3</sup>  
M2: 0,45 mg/Nm<sup>3</sup>

All'interno dell'area di lavoro della cava Tancredi: 1,09 mg/Nm<sup>3</sup>

Sulla base dell'ubicazione delle aree interessate dal progetto, più distanti rispetto all'area di attuale estrazione rispetto ai recettori sensibili già valutati, la ditta prevede che l'impatto dovuto alla dispersione delle polveri sia trascurabile, in considerazione della direzione prevalente dei venti (brezza di monte e brezza

di valle) e delle velocità medie (1,04 m/s). Tuttavia, la stima effettuata ai recettori non è supportata da metodiche previsionali o da calcoli che possano essere valutati.

Le valutazioni della ditta dovranno essere aggiornate e finalizzate a verificare che il ciclo di lavorazione aziendale genera un impatto ai recettori più prossimi, dovuto alle ricadute delle polveri, accettabile in funzione della distanza dei recettori sensibili.

Dall'elaborato D.4 “*Relazione sulla stima dei gas di scarico dei mezzi d'opera e di trasporto*”, la stima degli inquinanti NOx, CO e polveri totali (PTS) derivanti dal transito dei mezzi (Banca dati Fonte INEMAR ARPA Lombardia) e degli inquinanti dovuti ai mezzi d'opera (escavatore e pala meccanica), valutata sulla tipologia dei mezzi e sul tempo medio di utilizzo giornaliero (riferimento EMEP/CORINAR).

Le uniche emissioni di gas dovute ai mezzi di trasporto ed alle macchine operatrici utilizzate nel ciclo di lavorazione. Il contributo dei gas risulta non significativo.

## **MATRICE ACQUE**

Dall'elaborato D. ALL D.5 “*Relazione sul dimensionamento delle canalette di raccolta delle acque superficiali*”, si evince che la ditta impleggerà una rete di regimazione delle acque superficiali costituita da canalette realizzate con pietrame e legname ubicate ai basamenti delle scarpate litiche di abbandono, in corrispondenza del terreno vegetale. Le canalette garantiscono lo smaltimento di una portata massima di 1,6 m<sup>3</sup>/sec calcolata sulla base di dati duecentennali.

Per il piazzale sito a Nord, saranno realizzati due canali di sgrondamento.

Le acque intercettate verranno smaltite a valle in corrispondenza di un naturale deflusso per le acque superficiali dell'intera zona sovrastante.

Il sistema di regimazione delle acque di ruscellamento dovrà essere sottoposto ad un programma di manutenzione al fine di garantire sempre la massima efficienza di raccolta ed allontanamento delle acque piovane. Le acque di ruscellamento non devono trascinare materiali in sospensione prima dell'immissione al corpo idrico recettore.

Non sono prodotti scarichi di natura domestica o assimilati ai domestici.

La gestione dei materiali di risulta dalle operazioni di scavo non da origine alla produzione di scarichi di acque reflue industriali.

## **MATRICE RIFIUTI - SUOLO**

L'elaborato F. “*Progetto di ricomposizione ambientale – ALL. F.1 – Relazione*” descrive gli interventi di ricomposizione finalizzati a restituire all'area interessata dall'attività estrattiva il suo uso originario salvo le modifiche morfologiche e topografiche dell'attività estrattiva stessa, riassunte come segue:

1. Riutilizzo del terreno di detrito e di cappellaccio proveniente dall'attività estrattiva
2. Riutilizzo del terreno vegetale al di sopra del detrito per uno spessore di 20 cm
3. Piantumazione di 2000 piantine
4. Inerbimento mirato
5. Rimozione di tutte le piste da cantiere
6. Sistemazione delle aree di stoccaggio
7. Realizzazione di canali per lo smaltimento delle acque meteoriche della cava
8. Completamento della recinzione fissa

Il quantitativo di materiale prodotto e destinato al recupero ambientale, per un totale di 34.041 m<sup>3</sup> di detrito (cappellaccio) e 6.148 m<sup>3</sup> di terreno vegetale:

Pag. 4 di 5

- Detrito (cappellaccio) derivanti dal progetto autorizzato: 16.154 m<sup>3</sup>
- Terreno vegetale progetto autorizzato: 4.379 m<sup>3</sup>
- Detrito (cappellaccio) nuovo progetto: 11.497 m<sup>3</sup>
- Terreno vegetale nuovo progetto: 1.769 m<sup>3</sup>
- Fanghi di segagione nuovo progetto: 500 m<sup>3</sup>

I cumuli del materiale di escavo devono essere tenuti separati dai materiali di lavorazione e delle aree di deposito temporaneo di eventuali rifiuti prodotti. Ogni area ed ogni cumulo dovrà essere identificata tramite apposita cartellonistica.

Il ciclo di lavorazione delle lastre di travertino comporta la formazione di sfridi di materiale lapideo e dei c.d. fanghi di segagione (fanghi derivanti dalla lavorazione lapidea nella cava con l'utilizzo di acqua). I fanghi sono sottoposti a processo di decantazione e l'acqua recuperata viene riutilizzata all'interno del ciclo di lavorazione aziendale.

Il D.Lgs. 152/2006, qualifica quale sottoprodotto qualsiasi sostanza o oggetto che soddisfa tutte le condizioni di cui all'art. 184-bis comma 1: nel caso dell'attività di coltivazione della cava possono rientrare in tale definizione gli "Sterili" quale materiale solido o i fanghi che rimangono dopo il trattamento dei minerali dopo trattamento di separazione, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 117/2008 e ss.mm.ii., riutilizzati per le attività di gestione della cava stessa e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-bis in parola.

Il materiale inerte e sterile utilizzato per il ripristino del sito deve soddisfare nel breve e lungo termine, i criteri stabiliti nell'allegato III-bis del D. Lgs 30 maggio 2008 n. 117

In relazione all'utilizzo di materiali provenienti dall'esterno per il completamento della ricomposizione ambientale, costituiti da terre e rocce da scavo, questi dovranno essere conformi alle disposizioni di cui al DPR 120/2017.

Tutti i rifiuti inerti ricollocati nelle volumetrie prodotte dall'attività estrattiva devono essere conformi al "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione" approvato ai sensi del D.Lgs. 117/2008 e ss.mm.ii.

Non sono ammessi rifiuti di estrazione non conformi alla definizione di inerti secondo i criteri tecnici di cui all'allegato III-bis del D.Lgs. 117/2008 e ss.mm.ii.

Le strutture di gestione di deposito dei rifiuti di estrazione dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 117/2008 e ss.mm.ii.

## **MATRICE RUMORE**

La ditta dichiara che non ci sono variazioni nelle valutazioni delle emissioni sonore effettuate per il rilascio del titolo unico vigente, anche in considerazione dei recettori posti a Nord e Nord-Est dell'area di estrazione 3, posta all'interno dell'area di cava dismessa.

**Il Dirigente U.O. Valutazioni e Controlli  
Sui Fattori di Pressione Ambientali  
Dott. Giampaolo Di Sante**

*Documento informatico firmato digitalmente*

**Il Responsabile del Servizio Territoriale f.f.  
Dott. Giampaolo Di Sante**  
*Documento informatico firmato digitalmente*

Pag. 5 di 5