



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

Fascicolo 17.8.66/2008/ZSA/134

SETTORE II  
Tutela e Valorizzazione Ambientale  
P.O. Tutela Ambientale

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE  
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE  
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO  
**P.E.C.: suapsbt@cert-sbt.it**

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO  
SERVIZIO EUROPA E AREE PROTETTE  
RISERVA NATURALE SENTINA  
**P.E.C.: protocollo@cert-sbt.it**

REGIONE MARCHE - DIREZIONE AMBIENTE E RISORSE IDRICHE  
**P.E.C.: regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it**

AATO N.5 – MARCHE SUD ASCOLI PICENO  
**P.E.C.: ato5marche@emarche.it**

REGIONE MARCHE - SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD  
**P.E.C.: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it**

ARPAM – SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO  
**P.E.C.: arpam.avsud@emarche.it**

ASUR MARCHE AREA VASTA 5 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
**P.E.C.: areavasta5.asur@emarche.it**

CIIP S.P.A. – CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI  
**P.E.C.: servizio.protocollo@pec.ciip.it**

PICENAMBIENTE SPA  
**P.E.C.: picenambiente@pcert.it**

**Oggetto: Art.19 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Verifica di assoggettabilità a V.I.A.  
Art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Rinnovo con modifica.  
PICENAMBIENTE SPA. Impianto di trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti non pericolosi in VIA BRODOLINI nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP).  
Comunicazione art.19, comma 3, D.Lgs 152/2006 e s.m.i.  
Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) del 07/06/2022.**

Premesso che:

- con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.934/GEN del 08/04/2011 è stata rilasciata, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trattamento chimico fisico (D9) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto in oggetto;
- la stessa autorizzazione è stata modificata con successive Determinazioni Dirigenziali N.1757/GEN del 27/08/2012, N.378/GEN del 27/02/2013 e N.1488/GEN del 30/11/2019;
- il SUAP del Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO con **Prot. N.89455 del 28/12/2021** (rif. Prot. Prov. N.25449 del 30/12/2021) ha trasmesso:

- l'istanza della PICENAMBIENTE SPA di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della LR 11/2019 per l'impianto in oggetto;
- la documentazione integrativa richiesta ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- con avviso di **Prot. N.419 del 11/01/2022** è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 15/02/2022;
- il SUAP del Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO con **Prot. N.28890 del 02/05/2022** (rif. Prot. Prov. N.9424 del 03/05/2022), ha trasmesso gli elaborati richiesti in conferenza di servizi del 15/02/2022 (**Prot. N.4160 del 24/02/2022**);
- con avviso di **Prot. N.11915 del 31/05/2022** è stata indetta una conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il **07/06/2022**.

Si trasmette il verbale della conferenza di servizi del **07/06/2022** che si riporta in appendice.

Si invita il SUAP del Comune di San Benedetto del Tronto a procedere con la conseguente archiviazione del procedimento di rinnovo con modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in premessa.

Si comunica a tal fine che:

- la Provincia è l'autorità competente ai fini dell'adozione delle autorizzazioni ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- gli atti del procedimento sono disponibili sul sito web della Provincia: [https://www.provincia.ap.it/archivio41\\_via\\_0\\_142\\_672\\_1.html](https://www.provincia.ap.it/archivio41_via_0_142_672_1.html).
- il responsabile del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA è la Dott.ssa Giulia Mariani (Tel. 0736 277.753 - email: [giulia.mariani@provincia.ap.it](mailto:giulia.mariani@provincia.ap.it));
- il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è la Dott.ssa Daniela De Micheli (Tel. 0736 277.767 - email: [daniela.demichelii@provincia.ap.it](mailto:daniela.demichelii@provincia.ap.it));
- il Funzionario P.O. Tutela Ambientale è il Dott. Gianni Giantomassi (Tel. 0736 277.757 - email: [gianni.giantomassi@provincia.ap.it](mailto:gianni.giantomassi@provincia.ap.it));
- le comunicazioni relative alla presente devono essere trasmesse a:  
**Provincia di Ascoli Piceno – Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale**  
**P.E.C.: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it**

GG/DDM

Il Dirigente f.f.  
**Ing. ANTONINO COLAPINTO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

Fascicolo 17.8.66/2008/ZSA/134

SETTORE II  
Tutela e Valorizzazione Ambientale  
P.O. Tutela Ambientale

**Oggetto:** Art.19 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Verifica di assoggettabilità a V.I.A.  
Art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Rinnovo con modifica.  
PICENAMBIENTE SPA. Impianto di trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti non pericolosi in VIA BRODOLINI nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP).  
Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) del 07/06/2022.

Premesso che:

- con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.934/GEN del 08/04/2011 è stata rilasciata, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trattamento chimico fisico (D9) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto in oggetto;
- la stessa autorizzazione è stata modificata con successive Determinazioni Dirigenziali N.1757/GEN del 27/08/2012, N.378/GEN del 27/02/2013 e N.1488/GEN del 30/11/2019;
- il SUAP del Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO con **Prot. N.89455 del 28/12/2021** (rif. Prot. Prov. N.25449 del 30/12/2021) ha trasmesso:
  - l'istanza della PICENAMBIENTE SPA di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della LR 11/2019 per l'impianto in oggetto;
  - la documentazione integrativa richiesta ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- con avviso di **Prot. N.419 del 11/01/2022** è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 15/02/2022;
- il SUAP del Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO con **Prot. N.28890 del 02/05/2022** (rif. Prot. Prov. N.9424 del 03/05/2022), ha trasmesso gli elaborati richiesti in conferenza di servizi del 15/02/2022 (**Prot. N.4160 del 24/02/2022**);
- con avviso di **Prot. N.11915 del 31/05/2022** è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 07/06/2022.

Atteso che alla conferenza di servizi del **07/06/2022**, iniziata alle ore 12.00, sono risultati presenti, collegati alla piattaforma Google Meet:

Gianni Giantomassi	Provincia Settore Tutela Ambientale
Giulia Mariani	Provincia Settore Tutela Ambientale
Daniela De Micheli	Provincia Settore Tutela Ambientale
Sergio Trevisani	Comune di San Benedetto del Tronto
Luigi Bolognini	Regione Marche (Delega Prot. N.709010 del 07/06/2022)
Daniele Bernardi	AATO 5
Andrea Sciarra	PICENAMBIENTE SPA

Si informa che la PICENAMBIENTE SPA il **06/06/2022** (rif. Prot. Prov. N.12218 del 07/06/2022) ha chiesto un rinvio della conferenza di servizi di almeno 60 giorni della conferenza di servizi *"in quanto per la giornata di domani l'azienda è impegnata istituzionalmente a partecipare all'evento organizzato dal Comune di San Benedetto del Tronto, Regione Marche, ecc. della presentazione del Progetto "A Pesca di Plastica anno 2022" e comunque si richiede un termine più lungo poiché in questo periodo, - come è noto - l'azienda è fortemente impegnata internamente con le gravose incombenze relative alla gestione delle emergenze in corso sul trattamento al TMB e smaltimento in discarica dei rifiuti indifferenziati dell'ATO 5 di Ascoli Piceno".*

Si informa che ARPAM ha trasmesso due pareri favorevoli di:

- Prot. N.17210 del 03/06/2022** (rif. Prot. Prov. N.12185 del 06/06/2022), in merito alla verifica di assoggettabilità a VIA;
- Prot. N.17212 del 03/06/2022** (rif. Prot. Prov. N.12184 del 06/06/2022), in merito all'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Non sono intervenuti invitati con l'avviso di **Prot. N.11915 del 31/05/2022**:

- ASUR MARCHE AREA VASTA 5 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
- REGIONE MARCHE - SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD

Preso atto che il SUAP del Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO con **Prot. N.28890 del 02/05/2022** (rif. Prot. Prov. N.9424 del 03/05/2022), ha trasmesso i seguenti elaborati, richiesti ai sensi dell'art.14-bis, comma 2, lett.b), della Legge 241/90 e s.m.i., con **Prot. N.4160 del 24/02/2022**:

- *Elenco elaborati presentati, integrati e sostituiti*
- *INT.01\_Risposta alla richiesta di integrazioni della Provincia*
- *EG.12bis\_Planimetria di dettaglio dell'impianto di trattamento rifiuti (chimico - fisico D9) in formato A3 da allegare al provvedimento finale*

Precisato che la conferenza di servizi procede ad esaminare due distinti procedimenti:

- verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. inerente il progetto *"Rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento chimico fisico in Via Brodolini"* della PICENAMBIENTE SPA;
- rinnovo con modifica dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.208 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Si evidenzia, in merito alla verifica di assoggettabilità a VIA che:

- l'intervento è sottoposto alla verifica di assoggettabilità a Valutazione d'impatto Ambientale ai sensi:
  - dell'art.19 del D.Lgs 152/2006: punto 7, lettera s) dell'Allegato IV Parte seconda;
  - dell'art.4 della L.R. 11/2019: punto 7, lettera h) dell'Allegato B2 (impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 tonn/gg);
- con **Prot. N.419 del 11/01/2022** è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. per la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. del predetto progetto, trasmesso dal SUAP del COMUNE di SAN BENEDETTO DEL TRONTO con **Prot. N.89455 del 28/12/2021** (rif. Prot. Prov. N.25449 del 30/12/2021);
- la pubblicazione, ai sensi dell'art.19, comma 3, del D.Lgs 152/2006 sul sito web della Provincia di Ascoli Piceno ([https://www.provincia.ap.it/archivio41\\_via\\_0\\_142\\_672\\_1.html](https://www.provincia.ap.it/archivio41_via_0_142_672_1.html)) dell'istanza di che trattasi, è avvenuta dal **12/01/2022 al 11/02/2022**;
- non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art.19, comma 4, del D.Lgs 152/2006 da parte del pubblico interessato.

La *CIIP S.P.A. - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI* con **Prot. N.11219 del 07/06/2022** (rif. Prot. Prov. N.12251 del 07/06/2022) ha rappresentato:

*"In riferimento alla convocazione della Conferenza dei servizi trasmessa a mezzo pec il 31.05.2022, prot. CIIP 11104 del 03.06.2022, stante il brevissimo preavviso, si comunica che i tecnici di questa azienda sono impossibilitati a partecipare.*

*Si rileva altresì con stupore la notazione secondo la quale "la Ciip Spa ha disatteso la richiesta..." stante al nota prot. n.6235 del 08/04/2022 (che si allega per opportuna memoria) con la quale si provvedeva a trasmettere a codesta amministrazione ed all'AATO la bozza dell'aggiornamento del Regolamento del SII e le relativa modalità tecniche operative come da richieste espresse nella Conferenza dei servizi del 15.02.2022. Con ulteriore nota è stato trasmesso all'AATO 5 l'aggiornamento del Regolamento in Bozza raccogliendo le modifiche proposte in seno al tavolo tecnico del 13/05/2022 tenutosi presso questa azienda. Rimane di competenza altrui l'approvazione delle modifiche come da procedure del PTA. Si rimane a disposizione".*

Giantomassi: evidenzia che l'indizione della conferenza di servizi di Prot. N.11915 del 31/05/2022 è stata effettuata nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 241/90 e s.m.i., e comunque la CIIP SPA poteva utilmente chiedere un rinvio della stessa conferenza di servizi concordando una nuova data. Ad ogni modo già nel menzionato tavolo tecnico del 13/05/2022 era stato già rappresentato che la *CIIP S.P.A. - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI* non aveva predisposto una norma tecnica specifica per l'impianto BRODOLINI il cui iter di approvazione fosse compatibile con i tempi procedurali ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Ad ogni modo la conferenza di servizi prende atto che allo stato attuale non è stato adottato un regolamento specifico per l'impianto BRODOLINI, concordando che:

- la *CIIP S.P.A. - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI* non ha dato riscontro alla richiesta, congiunta di Regione, EGATO e Provincia, fatta nella predetta conferenza di servizi del 15/02/2022 (Prot. N.4160 del 24/02/2022) di una norma tecnica specifica per l'impianto BRODOLINI, il cui iter di approvazione fosse compatibile con i tempi procedurali ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- non sono pertanto concedibili i limiti di emissione richiesti dalla PICENAMBIENTE in assenza di un regolamento adottato dall'EGATO ai sensi dell'art.31, comma 3, delle NTA del PTA della Regione Marche.

Giantomassi: la mancanza della predetta norma tecnica specifica per l'impianto BRODOLINI, comporta una rivisitazione del progetto in argomento e la sua conseguente assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Bolognini rappresenta che la Regione Marche ha espresso con **Prot. N.707724 del 07/06/2022** (rif. Prot. Prov. N.12254 del 07/06/2022) il seguente parere:

*“Nella nota della provincia di Ascoli Piceno indicata nei riferimenti, tra le precisazioni è indicata la mancanza di una specifica regolamentazione da parte di CIIP spa, al fine di permettere la concessione di valori limite in deroga dell'impianto di trattamento rifiuti della PicenAmbiente spa dello scarico di acque reflue industriali nell'impianto di trattamento acque reflue urbane di San Benedetto del Tronto, gestito dalla CIIP.*

*A tal proposito si ricorda ed evidenzia che il Consiglio Regionale delle Marche, con Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione n.116 del 30/07/2020, ha modificato significativamente l'articolo 31 delle NTA approvate con DAALR n.145 del 26/01/2010, eliminando di fatto le percentuali previste per le deroghe ai parametri elencati al comma 2 lettera b).*

*Il testo vigente prevede che, in base al comma indicato, vengano effettuati gli studi di rischio per permettere la deroga ai valori limite i quali devono essere individuati nella norma tecnica e regolamento adottati dalle Autorità d'Ambito, su proposta del Gestore SII convenzionato, come specificato al comma 3.*

*La comunicazione preventiva è necessaria affinché l'ente preposto alle autorizzazioni e l'ente preposto alla regolamentazione normativa e garante del rispetto degli obiettivi di qualità, possano valutarne la conformità agli indirizzi e agli obiettivi e venga salvaguardato il principio di “chi inquina paga” previsto dalla direttiva quadro acque.*

Premesso l'aspetto alla corretta attuazione delle NTA regionali, altro aspetto importante e coerente con le NTA da considerare, riguarda gli investimenti che la Regione Marche sta concedendo affinché l'impianto di acque reflue urbane di San Benedetto del Tronto “Brodolini”, recettore dello scarico di acque reflue industriali dell'impianto chimico fisico della PicenAmbiente, permetta il riuso di una quota delle proprie acque reflue sia ai fini ecosistemici che agricoli.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi in modo sinergico è necessario il rigoroso rispetto degli artt. 30, 31, 32 e 46 delle NTA.

In merito si ricorda che dall'impianto di trattamento acque reflue industriali lo scarico delle sostanze prioritarie in pubblica fognatura deve rispettare i valori limite per i corpi idrici superficiali, mentre per i parametri organici e trofici, e dell'art.31, quelli della tabella 3 in pubblica fognatura, salvo regolamento che preveda deroghe; tali deroghe devono essere assolutamente compatibili con le finalità del riuso e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e per questi aspetti si ritiene necessario prevedere e si propone, la valutazione a VIA.”

Bernardi (ATO 5): informa che il Direttore Generale dell'ATO 5 ha espresso parere.

Giantomassi: da lettura del parere di Prot. N.1343 del 07/06/2022 (rif. Prot. Prov. N.12262 del 07/06/2022) dell'EGATO:

*“Vista la Conferenza dei Servizi del 15.02.2022 (prot.Provincia AP n.1246 del 21.01.2022);*

*Visto il verbale di detta Conferenza (prot.Provincia AP n.4160 del 24.02.2022) in particolare dove si evidenzia che, per la disciplina degli scarichi ai sensi della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la completa disponibilità da parte di questo EGATO di adottare un regolamento specifico per l'impianto Brodolini da approvare con Decreto Presidenziale prima dell'Assemblea dell'EGATO;*

*Evidenziato che è stata chiesta al Gestore CIIP una proposta del predetto regolamento;*

*Vista la nota CIIP n.6235 dell'08.04.2022 (assunta al prot.AATO n.951 dell'08.04.2022) con cui il Gestore CIIP Spa ha trasmesso la bozza dell'aggiornamento del Regolamento del S.I.I. e le relative modalità tecniche operative, quale allegato tecnico complementare per mezzo del quale sono state disciplinate le deroghe agli scarichi afferenti agli impianti di depurazione tra cui quello in oggetto;*

*Sottolineato che a seguito della suddetta nota CIIP, in data 13.05.2022 si è tenuta una riunione tecnica tra AATO, CIIP e Provincia AP, nel corso della quale sono stati approfonditi alcuni aspetti della bozza di regolamento proposta, nonché è stato indicato alla CIIP il percorso tecnico amministrativo per giungere in tempi brevi all' approvazione del suddetto regolamento del S.I.I. aggiornato per la concessione delle deroghe degli scarichi industriali del depuratore Brodolini;*

*Vista la nota CIIP n.11218 del 07.06.2022 (prot.AATO n. 1339 del 07.06.2022) con cui è stata trasmessa la bozza aggiornata del predetto Regolamento del S.I.I..*

*Tenuto in debito conto che, ad oggi, è in corso il rinnovo delle cariche amministrative di questo EGATO e che, presumibilmente l'elezione del nuovo Presidente avverrà entro il corrente mese;*

*Tutto ciò premesso e considerato, con la presente si conferma quanto espresso da questo EGATO nel corso della Conferenza dello scorso 15.02.2022, in particolare che è impegno dell'Autorità approvare un regolamento specifico per l'impianto Brodolini da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea previo Decreto Presidenziale nel più breve tempo possibile e compatibilmente con il rinnovo delle cariche suddetto.”*

Bernardi: precisa che nell'assemblea dell'ATO 5, convocata per il 06/06/2022 (poi rinviata) non era all'ordine del giorno l'approvazione del regolamento specifico per l'impianto Brodolini, comunque trasmesso il 07/06/2022 all'ATO.

Si ribadisce pertanto che non è stato approvato e/o adottato un regolamento specifico come richiesto nella conferenza di servizi del 15/02/2022, e non è al momento prevedibile una data di approvazione.

Alle ore 13:00 il dott. Trevisani (Comune di San Benedetto del Tronto) lascia i lavori della conferenza di servizi.

Regione Marche e Provincia concordano di assoggettare, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., a valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto in premessa per le motivazioni sopra dettagliate.

Si ritiene pertanto necessario che la PICENAMBIENTE SPA presenti per l'impianto in oggetto alla Provincia di Ascoli Piceno apposita istanza di PAUR ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 per:

- valutazione di impatto ambientale (VIA)
- autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Si evidenzia che l'assoggettabilità a VIA rende superfluo valutare il rinvio della presente conferenza di servizi in considerazione della richiesta:

- della PICENAMBIENTE SPA il **06/06/2022** (rif. Prot. Prov. N.12218 del 07/06/2022);
- della mancata partecipazione della *CiIP S.P.A. - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI*, il cui parere è obbligatorio ai sensi dell'art.30 delle NTA del PTA della Regione Marche, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Si richiama a margine che l'ARPAM nel parere di **Prot. N.17210 del 03/06/2022** (rif. Prot. Prov. N.12185 del 06/06/2022) ha fatto presente che "l'impatto previsto risulta accettabile alle condizioni gestionali di seguito descritte:

#### Matrice Aria

*Il progetto non prevede una fase di cantiere. L'impianto chimico fisico non dà origine ad emissioni in atmosfera convogliate.*

*Non sono prodotte emissioni diffuse, fatta eccezione per il punto di ingresso dei rifiuti nella vasca di grigliatura. Questa operazione avviene in circa 10 minuti per n° 2 volte al giorno.*

*Al fine di evitare potenziali rischi di impatto ambientale per le emissioni odorigene, la fase di grigliatura iniziale dovrà essere mantenuta attiva esclusivamente per il tempo necessario allo scarico dei rifiuti in ingresso, mentre nel restante periodo dovrà essere mantenuta coperta, al fine di evitare eventuali propagazioni di odori. La vasca di grigliatura dovrà essere sottoposta ad operazioni di lavaggio periodiche, al fine di evitare che materiali organici in fase di decadimento diano origine ad emissioni odorigene significative.*

*Il materiale grigliato viene raccolto in un cassone provvisto di chiusura a tenuta. Questo deve essere tenuto sempre chiuso fatta eccezione per i brevi periodi di tempo in cui la fase di grigliatura risulta attiva, al fine di evitare la formazione di emissioni odorigene dovute a fenomeni di decomposizione delle sostanze organiche contenute nel rifiuto.*

*La gestione dei fanghi di depurazione avviene tramite un sistema chiuso, con deposito finale in una vasca interrata e chiusa. Al fine di evitare potenziali rischi di impatto ambientale per le emissioni odorigene, la vasca dedicata alle operazioni di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalla decantazione dei fanghi dovrà essere sempre mantenuta chiusa, ed isolata dagli agenti atmosferici, al fine di evitare la formazione di odori molesti.*

#### Matrice Rifiuti/Suolo

*Il progetto prevede il trattamento massimo di 40 tonnellate giornaliere di rifiuti liquidi non pericolosi, suddivisi nei codici EER n° 19.07.03, EER 19.12.12; EER 16.10.02. I rifiuti trattati generano uno scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ed un quantitativo di rifiuti residuale classificati con codice EER 19.02.06 "Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici diversi da quelli di cui alla voce 19.02.05". Il quantitativo di rifiuti di fanghi prodotti ammonta a circa 108 tonnellate (stima su base annuale – rif. anno 2021), a fronte di una capacità di trattamento in ingresso di circa 10.000 tonnellate annuali.*

*Il bilancio dei rifiuti prodotti rispetto ai rifiuti trattati è favorevole, e costituito da una parte residuale di rifiuto in uscita rispetto ai quantitativi in ingresso.*

*Al fine di evitare rischi di impatti negativi sulla matrice suolo, nella gestione dei rifiuti devono essere evitati rilasci incontrollati, formazione di ristagni e più in generale impatti al suolo derivanti da sversamenti o fuoriuscite. Qualsiasi evento incidentale deve essere gestito nel minor tempo possibile e razionalizzato su apposito registro.*

#### Matrice Acque

*Il progetto prevede la produzione di uno scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura. Non sono previsti scarichi in acque superficiali o operazioni che possano generare impatti sulla matrice acque superficiali o sotterranee.*

#### Matrice Rumore

*La ditta ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di valutazione dell'impatto acustico, ai sensi dell'art.8 comma 5 della L. 447/1995 a firma del legale rappresentante relativa al documento di classificazione acustica del*

*territorio comunale di riferimento ed indicante il non superamento dei prescritti limiti di rumore della sorgente in esame, conformemente con quanto disposto ai sensi del D.P.R. 227/2011.”*

Giantomassi: invita la PICENAMBIENTE SPA a tener conto nella redazione degli elaborati richiesti ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. delle indicazioni/prescrizioni stabilite nel parere ARPAM di **Prot. N.17210 del 03/06/2022** (rif. Prot. Prov. N.12185 del 06/06/2022), e nell'altro parere di **Prot. N.17212 del 03/06/2022** (rif. Prot. Prov. N.12184 del 06/06/2022).

Ritiene necessario che all'istanza di PAUR sia allegata anche specifica relazione di valutazione di impatto acustico.

La conferenza di servizi si conclude alle ore 13:30 con la proposta di:

- assoggettamento alla procedura di VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di competenza della Provincia;
- archiviazione dell'istanza di rinnovo con modifica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di competenza del SUAP del COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO.

f.to Dott.ssa Giulia Mariani  
f.to Dott.ssa Daniela De Micheli

Il Funzionario  
f.to Dott. Gianni Giantomassi