



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 987 del 10/08/2021

Determina del Responsabile N. 76 del 10/08/2021

PROPOSTA N. 1104 del 09/08/2021

OGGETTO: Piceno Consind - Comune di Spinetoli - Art. 8 DPR 160/2010, art 26 quater LR 34/92 e s.m.i. - Verifica di Assoggettabilità alle procedure di VAS (art.12 D.Lgs. 152/06 – delib. GR 1647/2019) per ampliamento opificio esistente in via della Comunicazione.

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019;

Vista la richiesta avanzata dal SUAP Piceno Consind, tramite pec, con nota prot. n. 5791 del 08.06.2021, acquisita agli atti dello scrivente Settore in stessa data con protocollo n. 11540, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., della variante al vigente PRG relativa all'ampliamento di un opificio esistente sito in via della Comunicazione s.n.c. del Comune di Spinetoli della ditta O.M.A.R.A. Group;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in 04.08.2021 seguito integralmente trascritto:

""""""""Con nota prot. n.5791 del 08.06.2021, trasmessa tramite pec e acquisita agli atti dello scrivente Settore in stessa data con protocollo n. 11540, il SUAP Piceno Consind, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito alla variante al vigente PRG relativa all'ampliamento di un opificio esistente sito in via della Comunicazione s.n.c. del Comune di Spinetoli della ditta O.M.A.R.A. Group; con stessa pec del 08.06.2021 è stato indicato il link nel quale sono stati resi disponibili il Rapporto Preliminare, la scheda di sintesi conforme alla delibera di GP n. 3 del 13.01.2010 e gli elaborati della variante costituiti da:

- Relazione sintetica – Proposta di modifica attuativo “P.I.P. 3 – Comparto Est” Rapporto preliminare di screening per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. in forma semplificata;
- Richiesta Titolo Unico art. 8 D.P.R. n. 160/2010 in variante allo strumento urbanistico per ampliamento opificio esistente – Attestazione comma 1 e 3, art. 26 quater, L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii. e contestuale comunicazione elenco Enti competenti alla valutazione della

variante urbanistica e degli S.C.A. relativamente alla procedura di assoggettabilità a V.A.S. o eventuale esclusione; allegato Rapporto Preliminare di screening semplificato;

- Relazione Tecnica – Valutazione progetto ai fini del rilascio certificato prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 01/08/2012;
- Verifica Tecnica ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Tronto per la realizzazione di un opificio nell'area industriale del comune di Spinetoli (AP), in via della Comunicazione s.n.c.;
- Richiesta di permesso a costruire ai sensi dell'art. 20 D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 – D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
- Richiesta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di ascoli Piceno della valutazione del progetto allegato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151;
- Denuncia di Inizio Attività Edilizia ai sensi degli art. 22e 23 del D.P.R. 380/2001 agli atti del Comune di Spinetoli con prot. n. 6478 del 09.06.2010, Asseverazione allegata ai sensi dell'art. 23.1 del D.P.R. 380/2001;
- Allegato n. 1 – Progetto Definitivo - Impianto Elettrico, Relazione Tecnica D.M. n.37/08;
- Allegato n. 2 – Progetto Definitivo - Impianto Elettrico, Quadri elettrici Schemi Unifilari;
- Allegato n. 3 – Progetto Definitivo – - Impianto Elettrico, Valutazione del rischio per la protezione da fulmini CEI EN 62305-2(CEI 81-10/2) 2013;
- Autocertificazione elaborati deposito sismico strutturale, Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- Autocertificazione opere non soggette alla Legge n.10/91; Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- Autocertificazione relativa al parere igienico sanitario ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.P.R. 380/2001;
- Autocertificazione terre e rocce da scavo;
- Autocertificazione sulla previsione di impatto acustico, Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- Elaborato tecnico della copertura, art. 3 comma 1 Regolamento Regionale n. 7/2018 di attuazione della L.R. n. 7/2014 e s.m.i.;
- Indagine P.D.C., Rilevazione statistica dei permessi di costruire, Modello per l'Edilizia non residenziale (Nuovo fabbricato o ampliamento di volume di fabbricato preesistente);
- Relazione sviluppo aziendale;
- Tav. A1 Maggio 2021 – Progetto Definitivo Planimetrie, Inquadramento urbanistico – Permesso di costruire per ampliamento di fabbricato industriale esistente;
- Tav. A2/b Maggio 2021 – Progetto Definitivo Piante, Prospetti e Sezioni Stato Modificato;
- Tav. A3 Maggio 2021 – Progetto Definitivo Planimetria scarichi acque;
- Tav. A4 Maggio 2021 – Progetto Definitivo Planimetria con calcolo tridimensionale fascia di rispetto;
- Tav. A5 Maggio 2021 – Progetto Definitivo Planimetria Piano Quotato;
- Tav. A6 Maggio 2021 – Progetto Definitivo Antincendio Piante Prospetti e Sezioni;
- Tav. A7 Maggio 2021 – Progetto Definitivo Progetto Linea Vita;
- Tav. A8 Maggio 2021 – Progetto Definitivo Planimetria catastale;
- Tav. A9 Maggio 2021 – Progetto Definitivo Progetto ai sensi della L.n. 13/89 e D.M. 236/89;
- Tav. B1 Gennaio 2021 – Progetto Definitivo Relazione Tecnica Illustrativa – Permesso di costruire per ampliamento di fabbricato industriale esistente;
- Tav. B1 Maggio 2021 – Progetto Definitivo Relazione Tecnica Illustrativa – Permesso di costruire per ampliamento di fabbricato industriale esistente;
- Tav. B2 Maggio 2021 – Progetto Definitivo Relazione Tecnica Impianto di trattamento delle acque – Permesso di costruire per ampliamento di fabbricato industriale esistente;
- Tav. I.E.01 Aprile 2021 - Impianto Elettrico – Progetto definitivo – Schema topografico, canalizzazioni principali, illuminazione esterna, impianto a terra Maggio 2021 – Progetto Definitivo Progetto ai sensi della L.n. 13/89 e D.M. 236/89;
- Verifica invarianza idraulica ai sensi della L.R. 23/11/2011 n.22 art.10 comma 4, D.G.R. n.53 del 27/01/2014 – Realizzazione di un piazzale di 2550 mq nell'area industriale del Comune di Spinetoli (AP), via della Comunicazione s.n.c.;

- PerMESSO di costruire rilasciato dal Comune di Spinetoli il 03/09/2009 n. 47/09 per realizzazione di fabbricato produttivo nel territorio comunale di Spinetoli, fraz. Pagliare del Tronto (AP), via della Comunicazione s.n.c., Zona PIP 3 - Comprensorio Est - Lotto 1/a;
- Domanda di avvio procedimento ordinario ai sensi del Capo IV del D.P.R. n. 160/2010 art. 8;
- Copia dell'Avviso di pubblicazione Convocazione Conferenza dei Servizi del 29.06.2021;
- Copia del giornale Corriere Adriatico del 02.06.2021 su cui è stato pubblicato l'avviso di pubblicazione.

Con la stessa nota prot. n. 5791 del 08.06.2021 il SUAP Piceno Consind ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel quale ha reso disponibili il rapporto preliminare e gli elaborati della variante al vigente P.R.G..

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalle lettere A.4) e B, comma 3, dell'allegato A alla delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP Poliservizi S.p.A.;
- ARPA Marche – Area Vasta 5;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' ASUR area vasta n. 5, con nota prot.n. 47722 del 09.06.2021, ha espresso parere favorevole.

La Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno, in data 29.06.2021, trasmette nota con cui esprime parere favorevole al PAI esondazione, per l'esecuzione dei lavori dell'Opificio, ed ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001.

Riguardo alla Verifica della Compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 22/2011 si ritiene la stessa compatibile idraulicamente con il regime idraulico dei corsi d'acqua presenti nel territorio.

L'intervento dovrà in ogni caso assicurare il perseguimento del Principio di Invarianza Idraulica, ai sensi della L.R. n.22/2011 e secondo i criteri dettati dalla Delibera di giunta Regionale n. 53 del 27 gennaio 2014. La verifica del rispetto di tali prescrizioni è di competenza del Comune, Ente che rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento. Gli scarichi delle reti fognarie nel corso d'acqua demaniale dovranno essere soggetti a concessione idraulica ai sensi del R. D. 523/1904 e L. 05/2006, da parte della P.F. Tutela del Territorio della Provincia di Ascoli Piceno previa autorizzazione idraulica all'esecuzione delle opere.

L'AATO n. 5 Marche sud Ascoli Piceno - Fermo , con nota prot. 1298 dell'08.06.2021 esprime parere favorevole sulla variante in oggetto.

La CIIP Poliservizi S.p.A., l'ARPA Marche – Area Vasta 5 ed il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione non ha espresso alcun parere in merito.

Nella C.D.S. del 29.06.2021 hanno espresso inoltre parere:

Il Comune di Spinetoli ha espresso parere favorevole e con nota prot. n. 45/2021 del 29.06.2021 subordinandolo all'acquisizione del parere della Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli

Piceno (ex Genio Civile) in merito alla verifica tecnica PAI Tronto ai sensi dell'art. 21 delle N.T.A. del P.A.I. medesimo ed invarianza idraulica a norma della L.R. n. 22/2011, D.G.R. Marche 53/2014, indetta ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e art. 26 quater della L.R. n. 34/92, salvo diritti di terzi con le prescrizioni e indicazioni che verranno impartite dai vari enti convocati in Conferenza dei Servizi.

Il Ministero dell'Interno – Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno con nota prot.n. 6074 del 29.06.2021, ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni:

- A. Anche per quanto non specificato, o non rilevabile dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica, dovrà essere rispettata la normativa in vigore (D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; D.M. 3.11.2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie d'esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio"; ecc..). D.M 03.08.2015 e s.m.i. Nuovo Codice di Prevenzione Incendi;
- B. Tutti gli ambiti dell'attività devono essere dotati di impianto di rilevazione e allarme incendio secondo quanto definito nel paragrafo S.7 del D.M. 03.08.2015 e s.m.i.;
- C. Verificare che le aperture di smaltimento dei prodotti di combustione rispettino i requisiti minimi definiti nel capitolo S.8 del D.M. 03.08.2015 e s.m.i..

CONTENUTI DEL PIANO

Il progetto in variante in oggetto riguarda l'ampliamento di un opificio industriale esistente della ditta OMARA Group, sitaa in via della Comunicazione s.n.c. nel Comune di Spinetoli, distinta catastalmente al N.C.E.U. al foglio n. 13 mappale n. 299.

La presente progetto in variante riguarda la modifica del "PIP comparto est", l'intervento da realizzare interessa solo una limitata porzione del territorio comunale, il lotto è contraddistinto con la sigla 5/A e si sviluppa su di una superficie fondiaria di mq 2.550, censita al N.C.T. del Comune di Spinetoli al foglio n. 12 particelle n. 1057, 1060, e 1064 e al foglio n. 13 particella n. 203, 208, 212.

La zona in argomento si colloca in adiacenza del lotto denominato 1/A su cui insiste l'opificio industriale realizzato della ditta OMARA Group, anche il lotto con la sigla 5/A risulta di proprietà della ditta OMARA Group.

Il progetto in variante riguarda esclusivamente la modifica del parametro relativo alla distanza dal confine del nuovo edificio sul lato est a confine con il parcheggio pubblico, che da metri 5, come prescritto dall'art. 61 del R.E.T., viene previsto pari a metri 4, modifica prevista anch'essa dal suddetto articolo al comma 3 il quale recita "*DC) dai confini: ml 5 e salvo diversa prescrizione dello strumento urbanistico generale*".

CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI

Nella scheda di sintesi predisposta dall'Ing. Andrea D'Ambrosio incaricato dalla ditta O.M.A.R.A. Group risulta che :

- A. la variante non determina incremento del carico urbanistico;
 - B. non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
 - C. non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione di Incidenza;
- l'intervento ricade in area distinta dal P.R.G./P.d.F. vigente in P.I.P. 3 (comprensorio Est – Ovest) tessuto prevalentemente Produttivo (zona D) (disciplinata dall'art. 51 delle NTA);
 - l'intervento è conforme al P.R.G./P.d.F. 616262818vigente616262818MC6162628181738023729;
 - non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
 - non ha effetti significativi nei territori contermini;

- non ricade in zone soggette ad ambiti definitivi di tutela del P.R.G. adeguato al PPAR;
- non è soggetto alle disposizioni del P.T.C. o di P.R.G. in adeguamento al P.T.C.;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii.;
- non contiene ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- interferisce con zone in esondabili E2 vincolate dal PAI Tronto;
- non interferisce con il Piano regionale e/o Provinciale di Gestione dei Rifiuti;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52 del 30.12.1974;
- nelle aree non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie di alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area soggetta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- ricade in zona sismica ai sensi della L. n. 64/74;
- il Comune non dispone del Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale.

Lo scrivente Servizio rileva un errore che nella suddetta Scheda di sintesi nella quale è stato riportato che il progetto di che trattasi risulta conforme al PRG vigente.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Progetto in Variante urbanistica parziale al vigente P.R.G..

Il Rapporto Preliminare semplificato risulta articolato come di seguito meglio specificato.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening semplificato. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di V.A.S. in quanto:

- consente di verificare se il progetto in variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione del Progetto in Variante in esame (come prescritto dall'art.13 comma t del D.Lgs. n.152/2006).

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

Come indicato nella verifica di assoggettabilità la variante non influenza altri piani o programmi inclusi quelli sovraordinati gerarchicamente (PIP, P.P.A.R., P.A.I., P.R.G.).

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

La definizione dell'ambito di influenza ambientale del Progetto in variante consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. Dopo aver analizzato le caratteristiche della variante, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l'ambiente non rilevando effetti significativi.

I temi ambientali considerati sono aria, acqua, consumo di risorse, rifiuti, salute umana, paesaggio mentre i settori di governo, con i relativi aspetti, ritenuti pertinenti sono urbanistica, rifiuti, energia, mobilità.

Non si individuano particolari emergenze o criticità ambientali e l'ambito d'influenza territoriale non può andare oltre l'area di riferimento de Progetto in variante stesso.

VERIFICA DI PERTINENZA

Scopo della verifica è evidenziare il livello di pertinenza del progetto rispetto ai criteri di cui al primo punto dell'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.; tale verifica è riportata al paragrafo 2.4 del rapporto preliminare semplificato.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITÀ DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, in particolare dall'individuazione dei possibili effetti ambientali descritti al paragrafo 2.4.3. del rapporto preliminare semplificato, si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla Variante urbanistica parziale al vigente P.R.G..

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii., il Progetto in variante al vigente PRG del Comune di Spinetoli relativa all'ampliamento di un opificio esistente sito in via della Comunicazione s.n.c. della ditta O.M.A.R.A. Group a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. il progetto in variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere Autorità Procedente evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi o osservazioni al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii.

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L. n. 241/90;

D E T E R M I N A

A. l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., del progetto in variante al vigente PRG del Comune di Spinetoli relativa all'ampliamento di un opificio esistente sito in via della Comunicazione s.n.c. della ditta O.M.A.R.A. Group con la seguente prescrizione:

- 1 Il progetto in variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
- 2 qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onore dell'Autorità Procedente evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi o osservazioni al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii..

- B. gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Spinetoli; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- D. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- E. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- F. di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- G. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore
Per il Dott. Eros Nunzio Libetti
l'Ing. Antonino Colapinto

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 10/08/2021

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO