

Alla **AMMIN. PROVINCIALE di Ascoli Piceno**  
**Settore II**  
**Tutela e Valorizzazione Ambientale**  
**PO Tutela Ambientale**  
PEC: [ambiente.provincia.ascoli@emarche.it](mailto:ambiente.provincia.ascoli@emarche.it)

**Oggetto:** Art. 19 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Verifica di assoggettabilità a VIA

Progetto denominato “Modifica sostanziale impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi iscritto al RIP n. 250 ed autorizzato con AUA n. 613 del 28/02/2018”.

Proponente Ditta ECOBIT srl con sede legale ed operativa in Strada Provinciale 88 km 5+400 nel Comune di Maltignano (AP).

**Contributo istruttorio di competenza**

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 11989 del 15/07/2020, registrata al prot. ARPAM n. 19931 del 16/07/2020, con la quale si indiceva conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, avendo esaminato la documentazione progettuale scaricata dal Vs. link nella sezione VIA, si rappresenta quanto segue.

**Premessa**

Questo Dipartimento formula il contributo istruttorio esclusivamente in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in oggetto presentato dalla ditta Ecobit srl, non pronunciandosi relativamente all’iscrizione alle procedure semplificate ai sensi del DM 05/02/1998 e s.m.i..

Tutte le considerazioni espresse sulla gestione dei rifiuti, qui rappresentate, sono finalizzate alla corretta comprensione degli impatti generati dall’attività in oggetto.

Inoltre, non esprime considerazioni sulle parti inerenti la conformità agli strumenti programmatici generali e locali che interessano l’area oggetto dell’istanza, poiché esulano dalle competenze istituzionali di questo Ente.

## Osservazioni

- Non è stato prodotto un cronoprogramma del piano di ripristino proposto;

### COMPONENTE RIFIUTI

- nell'*Elab. 2\_Tav\_Planimetria impianto* e nello *SPA* non sono rappresentate e descritte le aree dedicate a:
  - ✓ conferimento (che deve essere distinta da quella per la messa in riserva);
  - ✓ materiale in uscita dal trattamento in attesa degli accertamenti analitici;
  - ✓ materiale che non è risultato conforme a quanto previsto dalla normativa;
  - ✓ deposito temporaneo dei rifiuti generati dalle operazioni di recupero;
- non sono state definite le pezzature del materiale in uscita dal frantumatore;
- non sono state dichiarate e/o rappresentate in sezione le altezze dei cumuli di EoW;

### COMPONENTE ACQUE

- non è stata dichiarata la fonte di approvvigionamento idrico per la nebulizzazione;
- non è stato effettuato un calcolo del consumo totale annuo acqua di nebulizzazione, considerando anche che sono da bagnare i cumuli di EoW, i cumuli di materiale in attesa di accertamenti analitici e i cumuli di materiale non conforme;

### COMPONENTE ARIA

- nel sito oggetto della presente istanza, nel 2015 è stata avviata una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, che si è conclusa con l'esclusione dal VIA. Dall'esame degli elaborati agli atti di questa Struttura emerge che la situazione impiantistica oggi proposta è significativamente differente da quella allora valutata. Pertanto, è necessario che la ditta fornisca:
  - ✓ l'ubicazione degli ugelli e della rete di nebulizzazione dei cumuli;
  - ✓ la descrizione dell'impianto di frantumazione relativamente all'abbattimento di polveri aerodisperse;
  - ✓ nuove stime della pressione esercitata dalle modifiche proposte in merito alla dispersione di polveri, tenendo in considerazione che è necessario individuare aree di stoccaggio dei materiali in attesa di accertamenti analitici ed aree per il materiale non conforme;
  - ✓ nuove stime (in base al parco macchine che si intende utilizzare) dei mezzi di trasporto e d'opera;

Pag. 2 di 3

- ✓ una stima della situazione post-operam (ante-operam + pressione attività e traffico) da confrontare con i limiti imposti dal D.Lgs. 155/10 per la verifica dell'accettabilità dell'impianto.

## COMPONENTE RUMORE

- non risulta possibile esprimere un parere in quanto tra la documentazione prodotta non risulta presente né una valutazione di impatto acustico aggiornata né una trattazione completa delle problematiche connesse alle immissioni di rumore nell'ambiente esterno da parte di macchine e impianti afferenti alla ditta. Si chiede pertanto di integrare la documentazione trasmessa con una valutazione dell'impatto acustico o, in alternativa e se del caso, di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 227/2011.

Distinti saluti

### Gruppo di lavoro

CTP Ing. Valentina Crescenzi  
CTP Ing. Enrico Lanciotti

### La Responsabile del Servizio Territoriale Dr.ssa Lucia Cellini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. N. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

Pag. 3 di 3